


BURKUT SU'dan HABERLER

www.burkut.com.tr

info@burkut.com.tr



Yk. Mh. Enis BURKUT diyor ki:

Aralık 2015

Su Őartlandırma sistemlerinin bir çoęunda muhakkak su kimyasalı kullanılıyor. zelikle ters ozmoz sistemlerinde birkaç kimyasal suya veriliyor. Ancak, yanlış kimyasal veya gereęinden fazla kimyasal özellikle ters ozmoz membranlarına zarar verebiliyor. General Electric'in su kimyasal seęimi ięin yarattığı bilgisayar programı sayesinde mŐterilerimizin doęru miktarda su kimyasalı kullanmasını saęlıyoruz.

Kum filtresi ncesi suya dozladığımız zel bir kimyasal sayesinde kum filtrelerinin ok daha bařarılı olarak suyu szmesini saęlıyoruz.

Biz "GE" – General Electric marka ve çoęunlukla "NSF Sertifikalı" kimyasalları mŐterilerimiz ięin ithal ediyoruz. NSF: National Sanitation Foundation, ABD'de bulunan Milli Saęlık Vakfı'dır, baęımsız bir kuruluřtur ve saęlığa uygun rnlere "NSF Sertifikası" verir. GE rn bazı su kimyasallarını bu sayfada tanıtacaęız.

Orijinal GE – Genaral Electric İmali Su Kimyasallarını BURKUT'tan temin edebilirsiniz.



- GE Su Kimyasallarının bir çoęu NSF Sertifikalıdır
- GE Su Kimyasalları ç deęişik ambalajda retilir:

20 -25 kg bidon; 200 – 220 kg kg varil ve 1000 - 1100 kg byk ambalaj

- GE Kimyasallarının tm, Avrupa ve Trkiye ięin, GE'nin Belęika'daki tesislerinde retilir.
- Ters Ozmoz serisi GE Kimyasallarının dozajı ięin GE'nin geliřtirdięi bilgisayar programı kullanılarak doęru dozaj miktarı bulunur.
- NSF sertifikalı "Solisep" kimyasalı kum filtrelerinin ok bařarılı grev yapmasını saęlayarak suyun SDI deęeri ok azaltır.
- Soęutma sularında Lejyonella (Legionella) mcadelesi ięin kullanılan zel biyosit de Burkut stoklarında bulunur.



Antiskalant
MDC 704 - NSF



Solisep - NSF
SDI Dřrc



Antiskalant
MDC 704 - NSF



Antiskalant
MDC 220 - NSF

ARKAL DİSKLİ FİLTRELER 2006 YILINDAN BU YANA ÜLKEMİZDE BAŞARI İLE GÖREV YAPIYOR



Soğutma Suyu Filtrasyonu için
Arkali Diskli Filtre 2x50 m³/saat



PVC Profil Üretimi Soğutma Suyu Filtrasyonu için
Galaxy Model Arkali Diskli Filtre 2 Grup x 330 m³/saat



Ultra Filtrasyon Ön Filtresi olarak
Arkali Diskli Filtre 150 m³/saat



Atık Suyun Sanayide Geri Kazanımı için
Arkali Diskli Filtre 100 m³/saat



Atık Suyun Tarım Sulamada Kullanımı için
Arkali Diskli Filtre 80 m³/saat



Deniz Suyu Filtrasyonu için
Arkali Diskli Filtre 120 m³/saat



Yumuşatıcı Öncesi
Arkali Diskli Filtre 10 m³/saat



Tarımsal Damla Sulama Filtresi olarak
Arkali Diskli Filtre 120 m³/saat

BURKUT PROSES SUYU HAZIRLAMA SİSTEMLERİ KURAR



Meşrubat Suyu Hazırlama Sistemi 100 m³/saat



Meşrubat Sanayii için BURKUT imali
Ters Ozmoz Cihazı 40 m³/saat




BURKUT imali Elektro-De-lyonizasyon
cihazı 5 m³/saat



Jeotermal Enerji Santralında Burkut Su Şartlandırma Sistemleri

SOĞUTMA SUYUNDAKİ KATILARI ALAN ÖZEL FİLTRE: AQUATROL – SK



“Soğutma suyu servis hattı filtrasyonu şeması”

“CE Belgeli” olarak uzun yıllardır imal ettiğimiz AquaTROL – SK filtresi soğutma suyuna havadan ve prosesden gelen suları ayırır ve tam otomatik olarak kendini temizler.



Burkut'ta Sevke Hazır 4 Takım
AquaTROL - SK



AquaTROL - SK
15 m³ / saat



AquaTROL - SK
60 m³ saat



AquaTROL - SK
60 m³ saat

HydroFLOW FREKANS JENERATÖRÜ SU SİSTEMİNDE KİREÇLENMEYİ ÖNLER

İşleticilerin çok beğendiği HydroFLOW cihazı “Tak – Unut” prensibi ile çalışır, bakım istemez, ayar istemez, kimyasal istemez.

HydroFLOW'un ürettiği özel frekans su sistemindeki kireçlenmeyi önler.



HydroFLOW Buhar Kazanı Koruyucusu



400 mm Soğutma Suyu Borusu Üzerine
HydroFLOW montajı



HydroFLOW Plakalı Isı Eşanjörü Koruyucusu



BURKUT

SU TEKNİĞİ A.Ş.

Tel : (0232) 486 23 23 (pbx) Fax : (0232) 486 24 24

www.burkut.com.tr info@burkut.com.tr